



بازرگانی حییبی



فروشگاه آنلاین

در تودر

WWW.DAR2DAR.IR
WWW.DARTUDAR.COM

استیرالبز

ALBORZ



کاتالوگ
جامع
محصولات

۱۳۹۹ - ۱۴۰۰

شرکت صنایع استیل البرز، تعامل پایدار و سودآور با کلیه ذینفعان سازمانی برای ارائه محصول و خدماتی شایسته را سرلوحه کسب و کار خود قرار داده است در این راستا چشم انداز و مأموریت های سازمان به قرار زیر است:

چشم انداز:

طراحی، تولید و عرضه قابل دسترس تجهیزات آشپزخانه با حداکثر ارزش و قیمت مناسب برای جامعه هدف.

مأموریت ها:

۱. حضور مؤثر در بازارهای هدف داخلی و خارجی و افزایش توان رقابت پذیری محصولات و خدمات.

۲. ارتقاء بهره وری، افزایش کیفیت و کاهش هزینه ها و ضایعات از طریق استفاده بهینه از منابع.

۳. تعامل پایدار با شرکای کسب و کار به منظور تامین مواد اولیه و طراحی محصولات مناسب، به موقع و منطبق با نیازهای حال و آینده بازار.

۴. تولید، ارائه و عرضه محصولات و خدمات مورد نیاز مصرف کنندگان در تمامی نقاط بازار هدف با بیشترین ارزش افزوده برای مصرف کنندگان

۵. بکارگیری و توانمندسازی نیروهای متخصص و متعهد، بعنوان با ارزش ترین سرمایه های سازمان.





فهرست

۶ راهنمای استفاده از علائم
۹ سینک
۱۰ زیرکابینتی
۱۰ روکار
۲۲ توکار
۳۴ شیرآلات
۴۰ اجاق گاز
۴۰ ایتالیایی استیل
۵۰ ایتالیایی شیشه‌ای
۶۰ ایتالیایی سرامیکی
۶۴ ایرانی استیل
۷۰ ایرانی شیشه‌ای
۷۶ فر توکار
۸۲ مایکروویو توکار
۸۶ هود
۱۰۴ الگوی برش محصولات

سینک



عمق لگن سینک را نمایش می دهد.



حجم لگنهای سینک را نمایش می دهد.



سینک دارای سبید میوه شور و تخته برش است.



سینک دارای نوار آب بندی است تا بعد از زمان نصب مانع نفوذ آب به کابینت متصل به سینک گردد.



لگن های سینک الکتروپلیش شده است و از رشد و نمو باکتری های بیماری زا جلوگیری می شود.



سینک دارای جامایع است.

اجاق گاز



میزان تجمعی توان مشعل های اجاق گاز را نمایش می دهد.



وجود دو زیگلور در این مدل مشعل ها باعث تقویت شعله می شود. مشعل های دوگانه دارای ۳۱ درصد توان حرارتی بیشتر در مشعل های پلویز و ۲۵ درصد بیشتر در مشعل های کوچک. نسبت به مشعل های معمولی هستند.



مشعل اصلی اجاق گاز، دارای سه حلقه آتش می باشد که باعث سریعتر گرم شدن ظروف می شود.



شیشه سکوریت در مقایسه با شیشه خام با ضخامت یکسان، از ۵ برابر مقاومت بیشتر در برابر ضربه برخوردار می باشد.



مشعل های شف توان حرارتی بالایی دارند بطوریکه شعله بصورت همزمان از داخل و خارج مشعل شکل میگیرد و موجب می شود سرعت پخت غذا کوتاه شود. این مدل مشعل توسط برترین تأمین کنندگان ایتالیا صورت می پذیرد.



مشعل های استفاده شده دارای راندمان بالای حرارتی می باشند.



از برترین تولید کنندگان ایتالیایی لوازم گازسوز جهان



از برترین تولید کنندگان ایتالیایی لوازم گازسوز جهان

فر



این محصول، فرگازی است.



این محصول، فر برقی است.



حجم فر را نشان می دهد.



این محصول دارای فن کانوکشن می باشد که با ایجاد جریان هوای گرم در محفظه داخلی فر باعث ایجاد حرارت یکنواخت شده و به پخت بهتر غذا کمک می کند.



محصول دارای سنسور پخت می باشد.

مایکروویو



این محصول قابلیت مایکروویو دارد.



این محصول دارای قابلیت سولار است، در سولار سیستم پخت مایکروویو وجود دارد اما المنت های نوری نیز به سیستم اضافه گردیده و بطور عمیق گرما را القا می کند .



این محصول دارای قابلیت پخت ترکیبی است در این نوع پخت مواد غذایی به طور همزمان هم پخته و هم برشته می شوند.



این محصول، مایکروویو برقی است.



حجم مایکروویو را نشان می دهد.



این محصول دارای فن کانوکشن می باشد که این فن با ایجاد جریان هوای گرم در محفظه داخلی مایکروویو باعث ایجاد حرارت یکنواخت شده و به پخت بهتر غذا کمک می کند.

هود



هود دارای ریموت کنترل است.



نشان دهنده ی تعداد دور موتور قابل تنظیم است.



موتور هود دارای تکنولوژی اینورتر می باشد.



سینک

سینک های استیل البرز دارای ۱۰ سال ضمانت






۸۱۵/۶۰



سایز: ۱۲۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۱۸۰
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۵
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۹۳۰ زیرکابینتی



سایز: ۴۱ x ۴۷ cm

- عمق لگن: ۲۰۵
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۸
- جهت سینک: وسط
- ضمانت: ۱۰ سال




۹۳۵ زیرکابینتی



سایز: ۷۹/۵ x ۴۷ cm

- عمق لگن: ۲۰۵
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: وسط
- ضمانت: ۱۰ سال




۸۱۳/۶۰



سایز: ۱۰۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۱۸۰
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۵
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال



۸۱۴/۶۰



سایز: ۱۲۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۱۸۰
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۵
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۹۰۵ زیرکابینتی



سایز: ۸۳/۵ x ۵۵ cm

- عمق لگن: ۲۳۵
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۷۲
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۷۶۲/۶۰



سایز: ۱۲۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۲۰۵
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۷۶۳/۶۰



سایز: ۱۲۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۲۰۵
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۷۶۵/۶۰



سایز: ۱۲۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۲۰۵
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال



۸۱۲/۶۰



سایز: ۱۰۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۱۸۰
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۵
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۷۶۱/۶۰



سایز: ۱۲۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۲۰۵
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۷۶۴/۶۰



سایز: ۱۲۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۲۰۵
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال





۷۳۴/۶۰



سایز: ۱۲۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۲۰۵
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال



۷۳۵/۶۰



سایز: ۱۲۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۲۰۵
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال



۷۳۶/۶۰



سایز: ۱۲۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۲۰۵
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۷۲۵/۵۰



سایز: ۱۲۰ x ۵۰ cm

- عمق لگن: ۱۷۵
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۷۲۵/۶۰



سایز: ۱۲۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۲۰۵
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۰
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۶۱۱/۶۰



سایز: ۱۰۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۱۷۵
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۹
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۶۱۲/۵۰



سایز: ۱۲۰ x ۵۰ cm

- عمق لگن: ۱۷۵
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۶۱۸/۶۰



سایز: ۸۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۱۷۵
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۱
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۷۱۱/۶۰



سایز: ۱۰۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۲۰۵
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۸
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۶۱۰/۶۰



سایز: ۱۰۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۱۷۵
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۶۱۴/۶۰



سایز: ۱۲۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۱۷۵
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۹
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال






۵۳۰/۶۰



سایز: ۱۴۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۲۰۵
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۵
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۶۰۸/۶۰



سایز: ۸۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۱۷۵
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۶۱۰/۵۰



سایز: ۱۰۰ x ۵۰ cm

- عمق لگن: ۱۷۵
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۳
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۲۷۰/۵۰



سایز: ۱۲۰ x ۵۰ cm

- عمق لگن: ۱۳۵
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۸
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۲۷۰/۶۰



سایز: ۱۲۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۱۳۵
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۸
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۶۰۵/۶۰



سایز: ۶۵/۶ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۱۷۵
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۱۶۵/۶۰



سایز: ۱۰۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۱۶۵
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۱۹
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال



۲۶۰/۶۰



سایز: ۱۲۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۱۲۸
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۸
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۲۱۴/۶۰



سایز: ۱۲۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۱۶۵
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلی‌متر
- عایق صدا: ندارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۸
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۱۶۵/۵۰



سایز: ۱۰۰ x ۵۰ cm

- عمق لگن: ۱۶۵
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۱۹
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۲۶۰/۵۰



سایز: ۱۲۰ x ۵۰ cm

- عمق لگن: ۱۲۸
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۸
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۲۱۵/۶۰



سایز: ۱۲۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۱۶۵
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلی‌متر
- عایق صدا: ندارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۸
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال






۸۱۵



سایز: ۱۲۰ x ۵۲ cm

- عمق لگن: ۱۸۰
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۵
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال



کریستال Crystal



سایز: ۱۲۳ x ۵۳ cm

- عمق لگن: ۱۸۰
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰ و شیشه ۸ میلی‌متر
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۵
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال



کریستال سفید Crystal white



سایز: ۱۲۳ x ۵۳ cm

- عمق لگن: ۱۸۰
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰ و شیشه ۸ میلی‌متر
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۵
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۸۱۳



سایز: ۱۰۰ x ۵۲ cm

- عمق لگن: ۱۸۰
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۵
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۸۱۴



سایز: ۱۲۰ x ۵۲ cm

- عمق لگن: ۱۸۰
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۵
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۸۱۶



سایز: ۱۲۰ x ۵۲ cm

- عمق لگن: ۱۸۰
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۵
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۷۶۳



سایز: ۱۱۶ x ۵۲ cm

- عمق لگن: ۲۰۵
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۷۶۴



سایز: ۱۱۶ x ۵۲ cm

- عمق لگن: ۲۰۵
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۸۱۰



سایز: ۶۰ x ۵۰ cm

- عمق لگن: ۱۶۵
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۱۹
- جهت سینک: وسط
- ضمانت: ۱۰ سال




۸۱۲



سایز: ۱۰۰ x ۵۲ cm

- عمق لگن: ۱۸۰
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۵
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۷۶۲



سایز: ۱۱۶ x ۵۲ cm

- عمق لگن: ۲۰۵
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۷۶۵



سایز: ۱۱۶ x ۵۲ cm

- عمق لگن: ۲۰۵
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال






۷۳۵



سایز: ۱۱۶ x ۵۲ cm

- عمق لگن: ۲۰۵
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۷۳۷



سایز: ۱۱۶ x ۵۲ cm

- عمق لگن: ۲۰۵
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۷۶۱



سایز: ۱۱۶ x ۵۲ cm

- عمق لگن: ۲۰۵
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۷۳۳



سایز: ۱۱۶ x ۵۲ cm

- عمق لگن: ۲۰۵
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال



۷۳۴



سایز: ۱۱۶ x ۵۲ cm

- عمق لگن: ۲۰۵
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال



۷۳۶



سایز: ۱۱۶ x ۵۲ cm

- عمق لگن: ۲۰۵
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




Deep ۶۱۴



سایز: ۱۱۷ x ۵۲ cm

- عمق لگن: ۱۷۵
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۹
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




New ۶۱۴



سایز: ۱۱۷ x ۵۲ cm

- عمق لگن: ۱۷۵
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۹
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال



۶۲۸



سایز: ۸۰ x ۵۰ cm

- عمق لگن: ۱۷۵
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۲
- جهت سینک: وسط
- ضمانت: ۱۰ سال




۷۲۵



سایز: ۱۲۰ x ۵۰ cm

- عمق لگن: ۲۰۵
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۰
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۶۱۱



سایز: ۱۰۰ x ۵۱ cm

- عمق لگن: ۱۷۵
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۹
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال



۶۱۸



سایز: ۸۰ x ۵۰ cm

- عمق لگن: ۱۷۵
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۱
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال






۵۴۰



سایز: ۸۳ x ۸۳ cm

- عمق لگن: ۲۰۵
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۰
- جهت سینک: وسط
- ضمانت: ۱۰ سال




۶۰۸



سایز: ۸۰ x ۵۰ cm

- عمق لگن: ۱۷۵
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۶۱۰



سایز: ۱۰۰ x ۵۱ cm

- عمق لگن: ۱۷۵
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۵۱۰



سایز: ۹۸/۲ x ۵۰ cm

- عمق لگن: ۲۰۵
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۰
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۵۳۰



سایز: ۱۳۲/۵ x ۵۰ cm

- عمق لگن: ۲۰۵
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۵
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۶۰۵



سایز: ۶۳ x ۵۰ cm

- عمق لگن: ۱۷۵
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال



۱۷۰



سایز: ۴۶ cm

- عمق لگن: ۲۱۵
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۶
- جهت سینک: وسط
- ضمانت: ۱۰ سال





۲۰۰



سایز: ۱۰۰ x ۵۲ cm

- عمق لگن: ۱۳۵
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۸
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال





۲۱۵



سایز: ۱۲۰ x ۵۲ cm

- عمق لگن: ۱۷۰
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۱
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال



۲۱۴



سایز: ۱۲۰ x ۵۲ cm

- عمق لگن: ۱۷۰
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۱
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۲۷۰



سایز: ۱۱۶ x ۵۱ cm

- عمق لگن: ۱۳۵
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۸
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال






شیرآلات استیل

شیرآلات استیل البرز دارای ۲۴ ماه ضمانت
و دارای ۱۰ سال خدمات پس از فروش می‌باشند.






ST-۲۳۱




- ارتفاع: ۳۲ سانتی متر
- جنس: استنلس استیل
- نوع مصرف: شیرآلات بهداشتی آشپزخانه
- زاویه چرخش: ۳۶۰
- عملکرد: ترکیب سرد و گرم
- خروجی آب: ۸/۳ لیتر بر دقیقه
- کارتریج سرامیکی
- دسته اهرمی
- استفاده از هوا دهنده کمپانی نئوپرل سوئیس



ST-۴۱۱ شاور (Pull Out)




- ارتفاع: ۱۷/۶ سانتی متر
- جنس: استنلس استیل
- نوع مصرف: شیرآلات بهداشتی آشپزخانه
- زاویه چرخش: ۳۶۰
- عملکرد: ترکیب سرد و گرم
- خروجی آب: ۸/۳ لیتر بر دقیقه
- کارتریج سرامیکی
- دسته اهرمی
- استفاده از هوا دهنده کمپانی نئوپرل سوئیس



ST-۴۱۱




- ارتفاع: ۳۱/۵ سانتی متر
- جنس: استنلس استیل
- نوع مصرف: شیرآلات بهداشتی آشپزخانه
- زاویه چرخش: ۳۶۰
- عملکرد: ترکیب سرد و گرم
- خروجی آب: ۸/۳ لیتر بر دقیقه
- کارتریج سرامیکی
- دسته اهرمی
- استفاده از هوا دهنده کمپانی نئوپرل سوئیس



ST-۱۱۲




- ارتفاع: ۲۸/۵ سانتی متر
- جنس: استنلس استیل
- نوع مصرف: شیرآلات بهداشتی آشپزخانه
- زاویه چرخش: ۳۶۰
- عملکرد: ترکیب سرد و گرم
- خروجی آب: ۸/۳ لیتر بر دقیقه
- کارتریج سرامیکی
- دسته اهرمی
- استفاده از هوا دهنده کمپانی نئوپرل سوئیس



ST-۲۱۱




- ارتفاع: ۳۵/۴ سانتی متر
- جنس: استنلس استیل
- نوع مصرف: شیرآلات بهداشتی آشپزخانه
- زاویه چرخش: ۳۶۰
- عملکرد: ترکیب سرد و گرم
- خروجی آب: ۸/۳ لیتر بر دقیقه
- کارتریج سرامیکی
- دسته اهرمی
- استفاده از هوا دهنده کمپانی نئوپرل سوئیس



ST-۳۱۱ شاور (Pull Out)




- ارتفاع: ۲۷/۵ سانتی متر
- جنس: استنلس استیل
- نوع مصرف: شیرآلات بهداشتی آشپزخانه
- زاویه چرخش: ۳۶۰
- عملکرد: ترکیب سرد و گرم
- خروجی آب: ۸/۳ لیتر بر دقیقه
- کارتریج سرامیکی
- دسته اهرمی
- استفاده از هوا دهنده کمپانی نئوپرل سوئیس






ST-III



- ارتفاع: ۲۸/۵ سانتی متر
- جنس: استنلس استیل
- نوع مصرف: شیرآلات بهداشتی آشپزخانه
- زاویه چرخش: ۳۶۰
- عملکرد: ترکیب سرد و گرم
- خروجی آب: ۸/۳ لیتر بر دقیقه
- کارتریج: سرامیکی
- دسته: اهرمی
- استفاده از هوا دهنده کمپانی نئوپرل سوئیس






اجاق‌گازهای ایتالیایی استیل

اجاق‌گازهای استیل البرز دارای ۲۴ ماه ضمانت و دارای ۱۰ سال خدمات پس از فروش می‌باشند.




S-5913



سایز: ۹۱ x ۵۱ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: متوسط ۱/۹ kW
- وسط: پلويز (Wok) ۴ kW
- بالا چپ: متوسط ۱/۹ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت:
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- پایین راست: کوچک ۱ kW
- پایین وسط: متوسط ماهی ۱/۸ kW
- پایین چپ: کوچک ۱ kW
- چدنی با لعاب مات
- Top Time
- >۶۰%
- استنلس استیل ۱۸/۸




S-6901



سایز: ۹۳ x ۵۲ / ۵ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: بزرگ ۳ kW
- بالا وسط: پلويز (Wok) ۳/۸ kW
- بالا چپ: متوسط ۱/۷۵ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت:
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- پایین راست: متوسط ۱/۷۵ kW
- پایین وسط: متوسط ماهی ۱/۸ kW
- پایین چپ: کوچک ۱ kW
- چدنی با لعاب مات
- Top Time
- >۶۰%
- استنلس استیل ۱۸/۸



S-6902



سایز: ۸۴ x ۵۲ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: بزرگ شف ۳/۵ kW
- بالا وسط: بزرگ ۳ kW
- بالا چپ: متوسط ۱/۹ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت:
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- پایین راست: کوچک شف ۱/۲ kW
- پایین وسط: متوسط ۱/۹ kW
- پایین چپ: پلويز (Wok) ۴ kW
- چدنی با لعاب مات
- Top Time
- >۶۰%
- استنلس استیل ۱۸/۸




S-5911



سایز: ۸۸ x ۵۴ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: متوسط ۱/۹ kW
- وسط: پلويز (Wok) ۴ kW
- بالا چپ: بزرگ شف ۳/۵ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت:
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- پایین راست: متوسط شف ۲/۵ kW
- پایین چپ: کوچک ۱ kW
- چدنی با لعاب مات
- Top Time
- >۶۰%
- استنلس استیل ۱۸/۸




S-5912



سایز: ۸۸ x ۵۴ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: پلويز (Wok) ۴ kW
- بالا وسط: متوسط ۱/۹ kW
- بالا چپ: بزرگ شف ۳/۵ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت:
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- با قابلیت انتخاب شعله پلويز در راست یا چپ
- پایین وسط: متوسط شف ۲/۵ kW
- پایین چپ: کوچک ۱ kW
- چدنی با لعاب مات
- Top Time
- >۶۰%
- استنلس استیل ۱۸/۸




S-6121



سایز: ۱۲۰ x ۵۱ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: متوسط شف ۲/۵ kW
- بالا چپ: بزرگ شف ۳/۵ kW
- وسط راست: پلويز (Wok) ۴ kW
- وسط چپ: پلويز (Wok) ۴ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت:
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- پایین راست: کوچک ۱ kW
- پایین چپ: متوسط شف ۱/۹ kW
- چدنی با لعاب مات
- Top Time
- >۶۰%
- استنلس استیل ۱۸/۸




S-5906



سایز: ۸۶ x ۵۰ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
 - بالا راست: بزرگ ۳ kW
 - وسط: پلوپز (Wok) ۳/۸ kW
 - بالا چپ: متوسط ۱/۷۵ kW
 - دارای ناب دوجزئی مات
 - پن سایپورت:
 - ترموکوپل:
 - راندمان حرارتی:
 - جنس صفحه:
- پایین راست: متوسط ۱/۷۵ kW
 - پایین چپ: کوچک ۱ kW
 - چدنی با لعاب مات
 - Top Time
 - >۶۰%
 - استنلس استیل ۱۸/۸




S-5910



سایز: ۸۸ x ۵۰ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
 - بالا راست: متوسط شف ۲/۵ kW
 - وسط: پلوپز (Wok) ۴ kW
 - بالا چپ: بزرگ شف ۳/۵ kW
 - دارای ناب دوجزئی مات
 - پن سایپورت:
 - ترموکوپل:
 - راندمان حرارتی:
 - جنس صفحه:
- پایین راست: متوسط ۱/۹ kW
 - پایین چپ: کوچک ۱ kW
 - چدنی با لعاب مات
 - Top Time
 - >۶۰%
 - استنلس استیل ۱۸/۸




S-5907



سایز: ۸۷ x ۵۲ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
 - بالا راست: متوسط ۱/۷۵ kW
 - وسط: پلوپز (Wok) ۳/۸ kW
 - بالا چپ: متوسط ۱ kW
 - دارای ناب دوجزئی مات
 - پن سایپورت:
 - ترموکوپل:
 - راندمان حرارتی:
 - جنس صفحه:
- پایین راست: متوسط ۱/۷۵ kW
 - پایین چپ: بزرگ ۳ kW
 - چدنی با لعاب مات
 - Top Time
 - >۶۰%
 - استنلس استیل ۱۸/۸




S-5905



سایز: ۸۶ x ۵۰ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
 - بالا راست: متوسط ۱/۷۵ kW
 - وسط: پلوپز (Wok) ۳/۸ kW
 - بالا چپ: متوسط ۱/۷۵ kW
 - دارای ناب دوجزئی مات
 - پن سایپورت:
 - ترموکوپل:
 - راندمان حرارتی:
 - جنس صفحه:
- پایین راست: کوچک ۱ kW
 - پایین چپ: بزرگ ۳ kW
 - چدنی با لعاب مات
 - Top Time
 - >۶۰%
 - استنلس استیل ۱۸/۸




S-5909



سایز: ۹۱ x ۵۱ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
 - وسط: پلوپز (Wok) ۴ kW
 - بالا وسط: متوسط ۱/۹ kW
 - بالا چپ: متوسط ۱/۹ kW
 - دارای ناب دوجزئی مات
 - پن سایپورت:
 - ترموکوپل:
 - راندمان حرارتی:
 - جنس صفحه:
- پایین وسط: کوچک ۱ kW
 - پایین چپ: بزرگ ۳ kW
 - چدنی با لعاب مات
 - Top Time
 - >۶۰%
 - استنلس استیل ۱۸/۸




S-5908



سایز: ۸۶ x ۵۰ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
 - بالا راست: متوسط ۱/۷۵ kW
 - بالا چپ: کوچک ۱ kW
 - وسط راست: متوسط ۱/۷۵ kW
 - دارای ناب دوجزئی مات
 - پن سایپورت:
 - ترموکوپل:
 - راندمان حرارتی:
 - جنس صفحه:
- پایین وسط: متوسط ماهی ۱/۸ kW
 - چپ وسط: پلوپز (Wok) ۳/۸ kW
 - چدنی با لعاب مات
 - Top Time
 - >۶۰%
 - استنلس استیل ۱۸/۸






S-5701



سایز: ۷۰ x ۵۲ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: بزرگ ۳ kW
- وسط: پلويز (Wok) ۳/۸ kW
- بالا چپ: متوسط ۱/۷۵ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت:
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- پایین راست: کوچک ۱ kW
- پایین چپ: متوسط ۱/۷۵ kW
- چدنی با لعاب مات
- Top Time
- >۶۰%
- استنلس استیل ۱۸/۸




S-5902



سایز: ۹۱/۵ x ۵۲ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: متوسط ۱/۷۵ kW
- وسط: دوال (Dual) ۵ kW
- بالا چپ: کوچک ۱ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت:
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- پایین راست: متوسط ۱/۷۵ kW
- پایین چپ: بزرگ ۳ kW
- چدنی با لعاب مات
- Top Time
- >۶۰%
- استنلس استیل ۱۸/۸




S-5904



سایز: ۸۶ x ۵۰ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: بزرگ ۳ kW
- وسط: دوال (Dual) ۵ kW
- بالا چپ: متوسط ۱/۷۵ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت:
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- پایین راست: متوسط ۱/۷۵ kW
- پایین چپ: کوچک ۱ kW
- چدنی با لعاب مات
- Top Time
- >۶۰%
- استنلس استیل ۱۸/۸




S-4603



سایز: ۶۰ x ۵۰ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: متوسط ۱/۷۵ kW
- بالا چپ: پلويز (Wok) ۳/۸ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت:
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- پایین راست: متوسط ۱/۷۵ kW
- پایین چپ: کوچک ۱ kW
- چدنی با لعاب مات
- Top Time
- >۶۰%
- استنلس استیل ۱۸/۸




S-4605



سایز: ۵۹ x ۵۲ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: متوسط شف ۲/۵ kW
- وسط: پلويز (Wok) ۴ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت:
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- پایین راست: کوچک ۱ kW
- پایین چپ: پلويز (Wok) ۴ kW
- چدنی با لعاب مات
- Top Time
- >۶۰%
- استنلس استیل ۱۸/۸




S-5901 Deep



سایز: ۸۷/۵ x ۴۹ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: بزرگ ۳ kW
- وسط: پلويز (Wok) ۴ kW
- بالا چپ: متوسط ۱/۹ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت:
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- پایین راست: کوچک ۱ kW
- پایین چپ: متوسط ۱/۹ kW
- چدنی با لعاب مات
- Top Time
- >۶۰%
- استنلس استیل ۱۸/۸



S-۲۳۵۱



سایز: ۳۳ x ۵۲ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها: بالا: بزرگ ۳ kW
- پایین: کوچک ۱ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن سایورت:
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- چدنی با لعاب مات
- Top Time
- >۶۰%
- استنلس استیل ۱۸/۸




S-۳۵۵۱



سایز: ۵۲ x ۵۲ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها: راست: پلوپز (Wok) ۳/۸ kW
- بالا چپ: متوسط ۱/۷۵ kW
- پایین چپ: کوچک ۱ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن سایورت:
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- چدنی با لعاب مات
- Top Time
- >۶۰%
- استنلس استیل ۱۸/۸




S-۳۶۵۱



سایز: ۶۱ x ۵۵ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها: راست: پلوپز (Wok) ۴ kW
- بالا چپ: کوچک ۱ kW
- پایین چپ: متوسط شف ۲/۵ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن سایورت:
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- چدنی با لعاب مات
- Top Time
- >۶۰%
- استنلس استیل ۱۸/۸




S-۲۳۵۲



سایز: ۲۸ x ۵۱ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها: بالا: بزرگ شف ۳/۵ kW
- پایین: کوچک شف ۱ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن سایورت:
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- چدنی با لعاب مات
- Top Time
- >۶۰%
- استنلس استیل ۱۸/۸





اجاق‌گازهای ایتالیایی شیشه‌ای

اجاق‌گازهای استیل البرز دارای ۲۴ ماه ضمانت
و دارای ۱۰ سال خدمات پس از فروش می‌باشند.




G-۵۹۰۸



سایز: ۹۰ x ۵۰ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: متوسط ۱/۷۵ kW
- وسط: پلوپز (Wok) ۳/۸ kW
- بالا چپ: بزرگ ۳ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن سایپورت:
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- پایین راست: کوچک شف ۱ kW
- پایین چپ: کوچک ۱ kW
- بالا چپ: بزرگ ۳ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن سایپورت:
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:




G-۵۹۱۰




سایز: ۹۱ x ۵۱ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: بزرگ ۳ kW
- وسط: پلوپز (Wok) ۴ kW
- بالا چپ: متوسط ۱/۹ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن سایپورت:
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- پایین راست: کوچک شف ۱ kW
- پایین چپ: متوسط ۱/۹ kW
- بالا چپ: متوسط ۱/۹ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن سایپورت:
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:




G-۵۹۱۰w



سایز: ۹۱ x ۵۱ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: بزرگ ۳ kW
- وسط: پلوپز (Wok) ۴ kW
- بالا چپ: متوسط ۱/۹ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن سایپورت:
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- پایین راست: کوچک شف ۱ kW
- پایین چپ: متوسط ۱/۹ kW
- بالا چپ: متوسط ۱/۹ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن سایپورت:
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:




G-۵۹۰۵



سایز: ۹۰ x ۵۰ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: متوسط ۱/۷۵ kW
- وسط: پلوپز (Wok) ۳/۸ kW
- بالا چپ: بزرگ ۳ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن سایپورت:
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- پایین راست: متوسط ۱/۷۵ kW
- پایین چپ: کوچک ۱ kW
- بالا چپ: بزرگ ۳ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن سایپورت:
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:




G-۵۹۰۷



سایز: ۸۶ x ۵۰ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: پلوپز (Wok) ۳/۸ kW
- بالا وسط: متوسط ۱/۷۵ kW
- بالا چپ: متوسط ۱/۷۵ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن سایپورت:
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- پایین وسط: کوچک ۱ kW
- پایین چپ: بزرگ ۳ kW
- بالا چپ: متوسط ۱/۷۵ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن سایپورت:
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:




G-۵۹۰۹



سایز: ۹۱ x ۵۱ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: پلوپز (Wok) ۴ kW
- بالا وسط: متوسط ۱/۹ kW
- بالا چپ: متوسط ۱/۹ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن سایپورت:
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- پایین وسط: کوچک ۱ kW
- پایین چپ: بزرگ ۳ kW
- بالا چپ: متوسط ۱/۹ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن سایپورت:
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:




G-۵۷۰۱



سایز: ۶۸ x ۵۰ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: کوچک ۱ kW
- وسط: متوسط ۱/۷۵ kW
- بالا چپ: متوسط ۱/۷۵ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت:
- چدنی با لعاب مات
- Top Time
- >۶۰%
- شیشه سکوریت




G-۵۷۰۳



سایز: ۷۵ x ۵۰ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: کوچک ۱ kW
- وسط: متوسط ۱/۷۵ kW
- بالا چپ: متوسط ۱/۷۵ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت:
- چدنی با لعاب مات
- Top Time
- >۶۰%
- شیشه سکوریت




G-۵۹۰۴s



سایز: ۸۶ x ۵۰ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: متوسط ۱/۷۵ kW
- وسط: پلویز (Wok) ۳/۸ kW
- بالا چپ: بزرگ ۳ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت:
- چدنی با لعاب مات
- Top Time
- >۶۰%
- شیشه سکوریت با فریم استیل




G-۵۹۰۴



سایز: ۸۶ x ۵۰ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: متوسط ۱/۷۵ kW
- وسط: پلویز (Wok) ۳/۸ kW
- بالا چپ: بزرگ ۳ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت:
- چدنی با لعاب مات
- Top Time
- >۶۰%
- شیشه سکوریت




G-۴۶۰۲



سایز: ۶۴ x ۵۲ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: متوسط ۱/۷۵ kW
- بالا چپ: متوسط ۱/۷۵ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت:
- چدنی با لعاب مات
- Top Time
- >۶۰%
- شیشه سکوریت



G-۵۹۰۱s



سایز: ۸۶ x ۵۰ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: متوسط ۱/۷۵ kW
- وسط: پلویز (Wok) ۳/۸ kW
- بالا چپ: بزرگ ۳ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت:
- چدنی با لعاب مات
- Top Time
- >۶۰%
- شیشه سکوریت با فریم استیل






G-۳۵۰۱

سایز: ۵۲ x ۵۲ cm


- توان حرارتی مشعل‌ها:
راست: ۳ kW
چپ: کوچک ۱ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت:
ترموکوپل:
راندمان حرارتی:
جنس صفحه:
- چدنی با لعاب مات
Top Time
>۶۰%
شیشه سکوریت



G-۴۶۰۱

سایز: ۶۴ x ۵۲ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
بالا راست: متوسط ۱/۷۵ kW
بالا چپ: متوسط ۱/۷۵ kW
دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت:
ترموکوپل:
راندمان حرارتی:
جنس صفحه:
- چدنی با لعاب مات
Top Time
>۶۰%
شیشه سکوریت



G-۴۶۰۲s

سایز: ۶۴ x ۵۲ cm


- توان حرارتی مشعل‌ها:
بالا راست: متوسط ۱/۷۵ kW
بالا چپ: متوسط ۱/۷۵ kW
دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت:
ترموکوپل:
راندمان حرارتی:
جنس صفحه:
- چدنی با لعاب مات
Top Time
>۶۰%
شیشه سکوریت با فریم استیل



G-۲۳۰۲

سایز: ۳۵ x ۵۲ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
بالا: بزرگ ۳ kW
پایین: کوچک ۱ kW
دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت:
ترموکوپل:
راندمان حرارتی:
جنس صفحه:
- چدنی با لعاب مات
Top Time
>۶۰%
شیشه سکوریت



G-۲۳۰۳

سایز: ۳۵ x ۵۲ cm


- توان حرارتی مشعل‌ها:
بالا: بزرگ ۳ kW
پایین: کوچک ۱ kW
دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت:
ترموکوپل:
راندمان حرارتی:
جنس صفحه:
- چدنی با لعاب مات
Top Time
>۶۰%
شیشه سکوریت



G-۴۱۰۱

سایز: ۱۰۵ x ۴۱ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
راست: پلوپز ۴ kW (Wok)
وسط: متوسط ۱/۹ kW
چپ: کوچک ۱ kW
چپ: بزرگ ۳ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت:
ترموکوپل:
راندمان حرارتی:
جنس صفحه:
- چدنی با لعاب مات
Top Time
>۶۰%
شیشه سکوریت







G-1301



سایز: ۳۵ x ۵۲ cm


- توان حرارتی مشعل‌ها: متوسط: پلوپز (Wok) ۴ kW
 - دارای ناب دوجزئی براق
 - پن ساپورت: پن ساپورت
 - ترموکوپل: ترموکوپل
 - راندمان حرارتی: راندمان حرارتی
 - جنس صفحه: جنس صفحه
- چدنی با لعاب مات
Top Time
>۶۰%
شیشه سکوریت





اجاق‌گازهای ایتالیایی سرامیکی

اجاق‌گازهای استیل البرز دارای ۲۴ ماه ضمانت
و دارای ۱۰ سال خدمات پس از فروش می‌باشند.




C- ۵۹۰۲



سایز: ۹۲ x ۵۲ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
 - بالا راست: بزرگ ۳kW
 - وسط: پلویز (Wok) ۳/۸ kW
 - بالا چپ: متوسط ۱/۷۵ kW
- پایین راست: متوسط ۱/۷۵ kW
- پایین چپ: کوچک ۱ kW
- دارای ناپ دو جزئی برآق
- پن سایپورت:
- چدنی با لعاب برآق
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه: شیشه سرامیک





اجاق‌گازهای ایرانی استیل

اجاق‌گازهای استیل البرز دارای ۲۴ ماه ضمانت و دارای ۱۰ سال خدمات پس از فروش می‌باشند.




S- ۵۹۵۷i



سایز: ۸۶ x ۵۲ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
 - بالا راست: متوسط ۱/۷ kW
 - وسط: پلوپز (Wok) ۳/۷ kW
 - بالا چپ: کوچک ۱/۳ kW
 - دارای ناب دوجزئی مات
 - پن ساپورت:
 - راندمان حرارتی:
 - جنس صفحه:
- پایین راست: متوسط ۱/۷ kW
 - پایین چپ: بزرگ ۲/۵ kW
 - چدنی با لعاب مات >۶۰%
 - استنلس استیل ۱۸/۸





S- ۵۹۶۰i



سایز: ۸۸ x ۵۰ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
 - بالا راست: متوسط ۱/۷ kW
 - وسط: پلوپز (Wok) ۳/۸ kW
 - بالا چپ: بزرگ ۲/۵ kW
 - دارای ناب دوجزئی مات
 - پن ساپورت:
 - راندمان حرارتی:
 - جنس صفحه:
- پایین راست: متوسط ۱/۷ kW
 - پایین چپ: کوچک ۱/۳ kW
 - چدنی با لعاب مات >۶۰%
 - استنلس استیل ۱۸/۸




S- ۶۱۲۵i



سایز: ۱۲۰ x ۵۱ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
 - بالا راست: متوسط ۱/۷ kW
 - وسط راست: پلوپز (Wok) ۳/۷ kW
 - وسط چپ: پلوپز (Wok) ۳/۷ kW
 - بالا چپ: بزرگ ۲/۵ kW
 - دارای ناب دوجزئی مات
 - پن ساپورت:
 - راندمان حرارتی:
 - جنس صفحه:
- پایین راست: کوچک ۱/۳ kW
 - پایین چپ: متوسط ۱/۷ kW
 - چدنی با لعاب مات >۶۰%
 - استنلس استیل ۱۸/۸




S- ۵۹۵۵i



سایز: ۸۶ x ۵۰ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
 - بالا راست: متوسط ۱/۷ kW
 - وسط: پلوپز (Wok) ۳/۷ kW
 - بالا چپ: متوسط ۱/۷ kW
 - دارای ناب دوجزئی مات
 - پن ساپورت:
 - راندمان حرارتی:
 - جنس صفحه:
- پایین راست: کوچک ۱/۳ kW
 - پایین چپ: بزرگ ۲/۵ kW
 - چدنی با لعاب مات >۶۰%
 - استنلس استیل ۱۸/۸




S- ۵۹۵۶i



سایز: ۸۶ x ۵۰ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
 - بالا راست: بزرگ ۲/۵ kW
 - وسط: پلوپز (Wok) ۳/۷ kW
 - بالا چپ: متوسط ۱/۷ kW
 - دارای ناب دوجزئی مات
 - پن ساپورت:
 - راندمان حرارتی:
 - جنس صفحه:
- پایین راست: متوسط ۱/۷ kW
 - پایین چپ: کوچک ۱/۳ kW
 - چدنی با لعاب مات >۶۰%
 - استنلس استیل ۱۸/۸




S- ۵۹۵۹i



سایز: ۹۱ x ۵۱ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
 - راست: پلوپز (Wok) ۳/۷ kW
 - بالا وسط: متوسط ۱/۷ kW
 - بالا چپ: متوسط ۱/۷ kW
 - دارای ناب دوجزئی مات
 - پن ساپورت:
 - راندمان حرارتی:
 - جنس صفحه:
- پایین وسط: کوچک ۱/۳ kW
 - پایین چپ: بزرگ ۲/۵ kW
 - چدنی با لعاب مات >۶۰%
 - استنلس استیل ۱۸/۸



S-۲۳۵۱ i



سایز: ۳۳ x ۵۲ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
بالا: بزرگ ۲/۵ kW
پایین: کوچک ۱/۳ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت:
- راندمان حرارتی: >۶۰%
- جنس صفحه: استنلس استیل ۱۸/۸

چدنی با لعاب مات
>۶۰%
استنلس استیل ۱۸/۸




S-۳۵۵۱ i



سایز: ۵۲ x ۵۲ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
راست: پلوپز (Wok) ۳/۷kW
بالا چپ: متوسط ۱/۷ kW
دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت:
- راندمان حرارتی: >۶۰%
- جنس صفحه: استنلس استیل ۱۸/۸

چدنی با لعاب مات
>۶۰%
استنلس استیل ۱۸/۸




S-۴۶۵۵ i



سایز: ۵۹ x ۵۲ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
بالا راست: متوسط ۱/۷ kW
بالا چپ: متوسط ۱/۷ kW
دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت:
- راندمان حرارتی: >۶۰%
- جنس صفحه: استنلس استیل ۱۸/۸

چدنی با لعاب مات
>۶۰%
استنلس استیل ۱۸/۸




S-۵۹۵۲ i



سایز: ۹۱/۵ x ۵۰ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
بالا راست: متوسط ۱/۷ kW
وسط: پلوپز (Wok) ۳/۷ kW
بالا چپ: بزرگ ۱/۳ kW
دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت:
- راندمان حرارتی: >۶۰%
- جنس صفحه: استنلس استیل ۱۸/۸

چدنی با لعاب مات
>۶۰%
استنلس استیل ۱۸/۸




S-۴۶۵۳ i



سایز: ۶۰ x ۵۰ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
بالا راست: متوسط ۱/۷ kW
بالا چپ: پلوپز (Wok) ۳/۷kW
دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت:
- راندمان حرارتی: >۶۰%
- جنس صفحه: استنلس استیل ۱۸/۸

چدنی با لعاب مات
>۶۰%
استنلس استیل ۱۸/۸






اجاق‌گازهای ایرانی شیشه‌ای

اجاق‌گازهای استیل البرز دارای ۲۴ ماه ضمانت و دارای ۱۰ سال خدمات پس از فروش می‌باشند.






G-۵۹۵۸i



سایز: ۹۰ x ۵۰ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
 - بالا راست: متوسط ۱/۷ kW
 - وسط: پلوپز (Wok) ۳/۷kW
 - بالا چپ: بزرگ ۲/۵ kW
 - دارای ناب دوجزئی براق
 - پن ساپورت:
 - راندمان حرارتی:
 - جنس صفحه:
- پایین راست: متوسط ۱/۷ kW
 - پایین چپ: کوچک ۱/۳ kW
 - چدنی با لعاب مات >۶۰%
 - شیشه سکوریت




G-۵۹۶۰i



سایز: ۹۱ x ۵۱ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
 - بالا راست: بزرگ ۲/۵ kW
 - وسط: پلوپز (Wok) ۳/۷ kW
 - بالا چپ: متوسط ۱/۷ kW
 - دارای ناب دوجزئی براق
 - پن ساپورت:
 - راندمان حرارتی:
 - جنس صفحه:
- پایین راست: کوچک ۱/۳ kW
 - پایین چپ: متوسط ۱/۷ kW
 - چدنی با لعاب مات >۶۰%
 - شیشه سکوریت




G-۵۹۶۰wi



سایز: ۹۱ x ۵۱ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
 - بالا راست: بزرگ ۲/۵ kW
 - وسط: پلوپز (Wok) ۳/۷ kW
 - بالا چپ: متوسط ۱/۷ kW
 - دارای ناب دوجزئی براق
 - پن ساپورت:
 - راندمان حرارتی:
 - جنس صفحه:
- پایین راست: کوچک ۱/۳ kW
 - پایین چپ: متوسط ۱/۷ kW
 - چدنی با لعاب مات >۶۰%
 - شیشه سکوریت




G-۵۹۵۴i



سایز: ۸۶ x ۵۰ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
 - بالا راست: متوسط ۱/۷ kW
 - وسط: پلوپز (Wok) ۳/۷kW
 - بالا چپ: متوسط ۱/۷ kW
 - دارای ناب دوجزئی براق
 - پن ساپورت:
 - راندمان حرارتی:
 - جنس صفحه:
- پایین راست: کوچک ۱/۳ kW
 - پایین چپ: بزرگ ۲/۵ kW
 - چدنی با لعاب مات >۶۰%
 - شیشه سکوریت




G-۵۹۵۷i



سایز: ۸۶ x ۵۰ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
 - بالا راست: متوسط ۱/۷ kW
 - بالا وسط: متوسط ۱/۷ kW
 - چپ: پلوپز (Wok) ۳/۷ kW
 - دارای ناب دوجزئی براق
 - پن ساپورت:
 - راندمان حرارتی:
 - جنس صفحه:
- پایین راست: بزرگ ۲/۵ kW
 - پایین چپ: کوچک ۱/۳ kW
 - چدنی با لعاب مات >۶۰%
 - شیشه سکوریت




G-۵۹۵۹i



سایز: ۹۱ x ۵۱ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
 - راست: پلوپز (Wok) ۳/۷kW
 - بالا وسط: متوسط ۱/۷ kW
 - بالا چپ: متوسط ۱/۷ kW
 - دارای ناب دوجزئی براق
 - پن ساپورت:
 - راندمان حرارتی:
 - جنس صفحه:
- پایین وسط: کوچک ۱/۳ kW
 - پایین چپ: بزرگ ۲/۵ kW
 - چدنی با لعاب مات >۶۰%
 - شیشه سکوریت




G-۴۶۵۲s i



سایز: ۶۴ x ۵۲ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: متوسط ۱/۷ kW
- بالا چپ: متوسط ۱/۷ kW
- پایین راست: کوچک ۱/۳ kW
- پایین چپ: پلوپز (Wok) ۳/۷ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت:
- راندمان حرارتی: >۶۰%
- جنس صفحه: شیشه سکوریت با فریم استیل




G-۴۶۵۲i



سایز: ۶۴ x ۵۲ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: متوسط ۱/۷ kW
- بالا چپ: متوسط ۱/۷ kW
- پایین راست: کوچک ۱/۳ kW
- پایین چپ: پلوپز (Wok) ۳/۷ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت:
- راندمان حرارتی: >۶۰%
- جنس صفحه: شیشه سکوریت



G-۵۹۵۱s i




سایز: ۸۶ x ۵۰ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: متوسط ۱/۷ kW
- وسط: پلوپز (Wok) ۳/۷ kW
- بالا چپ: بزرگ ۲/۵ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت:
- راندمان حرارتی: >۶۰%
- جنس صفحه: شیشه سکوریت با فریم استیل




G-۵۹۵۴s i




سایز: ۸۶ x ۵۰ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: متوسط ۱/۷ kW
- وسط: پلوپز (Wok) ۳/۷ kW
- بالا چپ: بزرگ ۲/۵ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت:
- راندمان حرارتی: >۶۰%
- جنس صفحه: شیشه سکوریت با فریم استیل




G-۴۶۵۱ i




سایز: ۶۴ x ۵۲ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: متوسط ۱/۷ kW
- بالا چپ: متوسط ۱/۷ kW
- پایین راست: کوچک ۱/۳ kW
- پایین چپ: بزرگ ۲/۵ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت:
- راندمان حرارتی: >۶۰%
- جنس صفحه: شیشه سکوریت




G-۵۷۵۳i




سایز: ۷۵ x ۵۰ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: کوچک ۱/۳ kW
- وسط: متوسط ۱/۷ kW
- بالا چپ: متوسط ۱/۷ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت:
- راندمان حرارتی: >۶۰%
- جنس صفحه: شیشه سکوریت





G-۲۳۵۲i




سایز: ۳۵ x ۵۲ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
بالا: بزرگ ۲/۵ kW
پایین: کوچک ۱/۳ kW

چدنی با لعاب مات
>۶۰%
شیشه سکوریت

- دارای ناب دوجزئی برآق
- پن ساپورت:
- رانده‌مان حرارتی:
- جنس صفحه:



G-۳۵۵۱i




سایز: ۵۲ x ۵۲ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
راست: بزرگ ۲/۵ kW
بالا چپ: متوسط ۱/۷ kW

پایین چپ: کوچک ۱/۳ kW

چدنی با لعاب مات
>۶۰%
شیشه سکوریت

- دارای ناب دوجزئی برآق
- پن ساپورت:
- رانده‌مان حرارتی:
- جنس صفحه:



G-۱۳۵۱i




سایز: ۳۵ x ۵۲ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
وسط: پلوپز (Wok) ۳/۷kW

چدنی با لعاب مات
>۶۰%
شیشه سکوریت

- دارای ناب دوجزئی برآق
- پن ساپورت:
- رانده‌مان حرارتی:
- جنس صفحه:





فرتوکار

فرهای استیل البرز دارای ۲۴ ماه ضمانت
و دارای ۱۰ سال خدمات پس از فروش می باشند.



FG3

فرگازی

سایز: 60x60x54 cm

- دستور پخت: ۲ عملکرد
- مجهز به فن داخلی (پخش کننده حرارت)
- مجهز به فن تهویه هوا (خنک کننده)
- تایمر لمسی
- دارای دو سینی عمیق و کم عمق لعابی
- درب شیشه ای دو جداره (قابل تعویض)
- گریل: ندارد
- یخ زدایی: ندارد
- جوجه گردان: دارد
- حجم ۶۰ لیتر




FE5

فر برقی

سایز: 60x60x54 cm

- دستور پخت: ۱۴ عملکرد
- مجهز به فن داخلی (پخش کننده حرارت)
- مجهز به فن تهویه هوا (خنک کننده)
- مولتی تاج با حساسیت بالا
- دارای دو سینی عمیق و کم عمق لعابی
- دارای سنسور پخت غذا
- درب شیشه ای دو جداره (قابل تعویض)
- گریل: دارد
- یخ زدایی: دارد
- جوجه گردان: دارد
- حجم ۶۰ لیتر




FGE5

فر برقی - گازی

سایز: 60x60x54 cm

- دستور پخت: ۴ عملکرد
- مجهز به فن داخلی (پخش کننده حرارت)
- مجهز به فن تهویه هوا (خنک کننده)
- دارای ولوم و مولتی تاج با حساسیت بالا
- دارای دو سینی عمیق و کم عمق لعابی
- درب شیشه ای دو جداره (قابل تعویض)
- گریل: دارد
- یخ زدایی: دارد
- جوجه گردان: دارد
- حجم ۶۰ لیتر




FE5w

فر برقی

سایز: 60x60x54 cm

- دستور پخت: ۱۴ عملکرد
- مجهز به فن داخلی (پخش کننده حرارت)
- مجهز به فن تهویه هوا (خنک کننده)
- مولتی تاج با حساسیت بالا
- دارای دو سینی عمیق و کم عمق لعابی
- دارای سنسور پخت غذا
- درب شیشه ای دو جداره (قابل تعویض)
- گریل: دارد
- یخ زدایی: دارد
- جوجه گردان: دارد
- حجم ۶۰ لیتر





مایکروویو توکار

مایکروویوهای استیل البرز دارای ۲۴ ماه ضمانت و دارای ۱۰ سال خدمات پس از فروش می‌باشند.





MS۲۵۱



مایکروویو سولاردوم

سایز: ۶۰x۴۰x۴۰ cm

- دستور پخت: ۸ عملکرد
- مجهز به قفل کودک
- دارای سینی گرد شیشه‌ای
- لامپ سولاردوم با محافظ فیزی
- درب سه جداره ضد نشت
- قفل هم‌بندی دوطرفه
- قابلیت تنظیم توان و حد تابش
- حجم ۲۵ لیتر



MH۴۴۱



مایکروویو هیتردار

سایز: ۶۰x۴۵x۵۶ cm

- دستور پخت: ۱۳ عملکرد
- مجهز به قفل کودک
- دارای سینی گرد لعابی
- سینی پیرکس مستطیلی (نشکن)
- بدنه استیل ضدخش
- قفل هم‌بندی دوطرفه
- حجم ۴۴ لیتر





هود

هودهای استیل البرز دارای ۲۴ ماه ضمانت و دارای ۱۰ سال خدمات پس از فروش می باشند.




SA-۵۰۵



سایز: ۷۰ x ۲۸ x ۳۹/۲ cm

- تعداد دور موتور: ۸ دور
- قدرت مکش: ۳۰۰-۸۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۳-۴۵ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست‌وشو
- جنس بدنه: استیل شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ SMD




SA-۵۰۶



سایز: ۷۰ x ۲۸ x ۳۵/۵ cm

- تعداد دور موتور: ۳ دور
- قدرت مکش: ۳۰۰-۸۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۳-۴۵ dB(A)
- صفحه کنترل: مکانیکال (دکمه‌ای)
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست‌وشو
- جنس بدنه: گالوانیزه
- لامپ: ۱ عدد لامپ SMD




SA-۵۰۳



سایز: ۸۰ x ۲۸ x ۳۵/۷ cm

- تعداد دور موتور: ۳ دور
- قدرت مکش: ۳۰۰-۸۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۳-۴۵ dB(A)
- صفحه کنترل: مکانیکال (دکمه‌ای)
- فیلتر: فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست‌وشو
- جنس بدنه: استیل
- لامپ: ۱ عدد لامپ SMD




SA-۵۰۴



سایز: ۷۰ x ۲۸ x ۳۸/۴ cm

- تعداد دور موتور: ۸ دور
- قدرت مکش: ۳۰۰-۸۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۳-۴۵ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۱ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست‌وشو
- جنس بدنه: گالوانیزه شیشه
- لامپ: ۱ عدد لامپ SMD






SA-461

سایز: ۸۵ x ۹۰ / ۶ x ۳۹ / ۱ cm


- تعداد دور موتور: ۸ دور
- قدرت مکش: ۳۰۰-۸۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۳-۴۵ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست‌وشو
- جنس بدنه: گالوانیزه شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED مستطیلی
- جک: لولای مفصلی



SA-463

سایز: ۸۵ x ۸۰ / ۸ x ۳۸ / ۲ cm

- تعداد دور موتور: ۴ دور
- قدرت مکش: ۳۰۰-۸۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۳-۴۵ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی حرکتی
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست‌وشو
- جنس بدنه: گالوانیزه شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED مستطیلی
- سنسور دود و حرارت: دارد
- جک: برقی



SA-465

سایز: ۶۰ x ۹۱ / ۶ x ۳۹ / ۲ cm

- تعداد دور موتور: ۸ دور
- قدرت مکش: ۳۰۰-۷۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۳-۴۵ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۱ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست‌وشو
- جنس بدنه: گالوانیزه شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED مستطیلی
- جک: لولای تقویت شده



SA-432

سایز: ۸۵ x ۸۲ x ۳۹ / ۵ cm


- تعداد دور موتور: ۸ دور
- قدرت مکش: ۳۰۰-۸۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۵-۴۸ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۱ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست‌وشو
- جنس بدنه: گالوانیزه شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED گرد
- جک: لولای تقویت شده



SA-461W

سایز: ۸۵ x ۹۰ / ۶ x ۳۹ / ۱ cm


- تعداد دور موتور: ۸ دور
- قدرت مکش: ۳۰۰-۸۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۳-۴۵ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست‌وشو
- جنس بدنه: گالوانیزه شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED مستطیلی
- جک: لولای مفصلی



SA-462

سایز: ۸۵ x ۹۲ / ۳ x ۴۰ / ۳ cm

- تعداد دور موتور: ۸ دور
- قدرت مکش: ۲۰۰-۸۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۳-۴۵ dB(A)
- صفحه کنترل: تاج استیل
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست‌وشو
- جنس بدنه: استیل
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED مستطیلی
- جک: لولای تقویت شده




SA- ۴۱۵




سایز: ۶۰ x ۸۲ x ۳۷ / ۴ cm

- تعداد دور موتور: ۸ دور
- قدرت مکش: ۳۰۰-۷۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۵-۴۸ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۱ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: گالوانیزه شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED گرد
- جک: لولای تقویت شده




SA- ۴۱۶



سایز: ۸۵ x ۸۷ / ۷ x ۳۶ / ۹ cm

- تعداد دور موتور: ۸ دور
- قدرت مکش: ۳۰۰-۸۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۳-۴۵ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۱ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: گالوانیزه شیشه
- لامپ: ۱ عدد لامپ SMD ۱۰۰x۱۰
- جک: لولای مفصلی




SA- ۴۱۸



سایز: ۸۵ x ۸۷ / ۱ x ۴۰ / ۳ cm

- تعداد دور موتور: ۴ دور
- قدرت مکش: ۳۰۰-۸۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۳-۴۵ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی حرکتی
- فیلتر: ۱ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: گالوانیزه شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ SMD ۱۸x۵۰
- سنسور دود و حرارت: دارد
- جک: برقی




SA- ۴۳۱



سایز: ۸۵ x ۸۲ x ۳۶ / ۳ cm

- تعداد دور موتور: ۸ دور
- قدرت مکش: ۳۰۰-۸۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۵-۵۲ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۱ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: گالوانیزه شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED گرد
- جک: لولای تقویت شده




SA- ۴۱۴



سایز: ۸۵ x ۸۱ / ۸ x ۳۹ cm

- تعداد دور موتور: ۸ دور
- قدرت مکش: ۳۰۰-۷۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۵-۴۸ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۱ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: گالوانیزه شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED گرد
- جک: لولای تقویت شده




SA- ۴۱۷



سایز: ۸۵ x ۸۸ / ۴ x ۳۷ / ۲ cm

- تعداد دور موتور: ۸ دور
- قدرت مکش: ۳۰۰-۸۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۳-۴۵ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۱ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: گالوانیزه شیشه
- لامپ: ۱ عدد لامپ SMD ۱۰۰x۱۰
- جک: لولای مفصلی







سایز: ۸۵x۸۲/۵x۳۷/۱ cm

- تعداد دور موتور: ۸ دور
- قدرت مکش: ۳۰۰-۸۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۵-۴۸ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۱ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست‌وشو
- جنس بدنه: گالوانیزه شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED گرد
- جک: لولای تقویت شده




سایز: ۸۵x۸۲x۳۹/۳ cm

- تعداد دور موتور: ۸ دور
- قدرت مکش: ۳۰۰-۷۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۵-۴۸ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۱ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست‌وشو
- جنس بدنه: گالوانیزه شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED گرد
- جک: لولای تقویت شده



سایز: ۸۵x۸۲x۳۹/۳ cm

- تعداد دور موتور: ۸ دور
- قدرت مکش: ۳۰۰-۷۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۵-۴۸ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۱ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست‌وشو
- جنس بدنه: گالوانیزه شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED گرد
- جک: لولای تقویت شده




سایز: ۹۰x۷۹/۶x۴۲/۸ cm

- تعداد دور موتور: ۸ دور
- قدرت مکش: ۳۰۰-۷۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۵-۵۸ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۱ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست‌وشو
- جنس بدنه: گالوانیزه شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED گرد
- جک: گازی




سایز: ۹۰x۸۵x۳۶/۵ cm

- تعداد دور موتور: ۵ دور
- قدرت مکش: ۳۰۰-۷۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۳-۴۵ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۱ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست‌وشو
- جنس بدنه: گالوانیزه شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED گرد
- جک: گازی



سایز: ۸۵x۸۱/۷x۳۷/۳ cm

- تعداد دور موتور: ۸ دور
- قدرت مکش: ۳۰۰-۸۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۵-۴۸ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۱ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست‌وشو
- جنس بدنه: گالوانیزه شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED گرد
- جک: لولای تقویت شده




SA- ۲۰۷



سایز: ۹۰ X ۷۳/۳ X ۵۰/۱ cm

- تعداد دور موتور: ۸ دور
- قدرت مکش: ۳۰۰-۸۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۵-۴۸ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۱ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: استیل، شیشه
- لامپ: ۱ عدد لامپ فلوروسنت




SA- ۲۰۸



سایز: ۹۰ X ۷۳/۳ X ۵۰/۱ cm

- تعداد دور موتور: ۸ دور
- قدرت مکش: ۲۰۰-۸۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۳-۴۵ dB(A)
- صفحه کنترل: تاج استیل
- فیلتر: ۱ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: استیل
- لامپ: ۱ عدد لامپ فلوروسنت



SA- ۲۰۲



سایز: ۹۰ X ۷۰/۳ X ۵۲/۱ cm

- تعداد دور موتور: ۴ دور
- قدرت مکش: ۳۰۰-۸۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۵-۴۸ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی حرکتی
- فیلتر: ۱ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: استیل، شیشه
- لامپ: ۱ عدد لامپ فلوروسنت
- سنسور دود و حرارت: دارد



SA- ۴۰۳



سایز: ۹۰ X ۱۰۹/۳ X ۴۴ cm

- تعداد دور موتور: ۴ دور
- قدرت مکش: ۳۰۰-۸۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۳-۵۲ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی حرکتی
- فیلتر: ۳ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: استیل، گالوانیزه و شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED مستطیلی
- سنسور دود و حرارت: دارد
- جک: برقی



SA- ۴۰۴



سایز: ۹۰ X ۱۰۷/۴ X ۴۴ cm

- تعداد دور موتور: ۴ دور
- قدرت مکش: ۳۰۰-۷۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۳-۴۵ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی حرکتی
- فیلتر: ۳ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: استیل، گالوانیزه و شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED مستطیلی
- سنسور دود و حرارت: دارد
- جک: برقی




SA- ۴۰۲



سایز: ۹۰ X ۸۴/۵ X ۴۳/۱ cm

- تعداد دور موتور: ۵ دور
- قدرت مکش: ۳۰۰-۷۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۳-۴۵ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۱ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: گالوانیزه شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED گرد
- جک: گازی






SA-119 New




- سایز: ۹۰ X ۷۲ / ۱ X ۴۷ / ۸ CM
- تعداد دور موتور: ۸ دور
 - قدرت مکش: ۳۰۰-۹۰۰ مترمکعب بر ساعت
 - میزان صدا: ۴۵-۴۸ dB(A)
 - صفحه کنترل: لمسی
 - فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست‌وشو
 - جنس بدنه: استیل، شیشه
 - لامپ: ۲ عدد لامپ LED گرد



SA-۲۰۱ New




- سایز: ۹۰ X ۶۷ / ۴ X ۴۷ / ۴ CM
- تعداد دور موتور: ۸ دور
 - قدرت مکش: ۳۰۰-۷۰۰ مترمکعب بر ساعت
 - میزان صدا: ۴۳-۵۲ dB(A)
 - صفحه کنترل: لمسی
 - فیلتر: ۳ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست‌وشو
 - جنس بدنه: استیل، شیشه
 - لامپ: ۲ عدد لامپ LED مستطیلی



SA-۲۰۲ B




- سایز: ۹۰ X ۷۰ / ۳ X ۵۲ / ۱ CM
- تعداد دور موتور: ۴ دور
 - قدرت مکش: ۳۰۰-۸۰۰ مترمکعب بر ساعت
 - میزان صدا: ۴۵-۴۸ dB(A)
 - صفحه کنترل: لمسی حرکتی
 - فیلتر: ۱ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست‌وشو
 - جنس بدنه: گالوانیزه شیشه
 - لامپ: ۱ عدد لامپ فلوروسنت
 - سنسور دود و حرارت: دارد



SA-117




- سایز: ۹۰ X ۷۲ / ۱ X ۴۸ CM
- تعداد دور موتور: ۳ دور
 - قدرت مکش: ۳۰۰-۸۰۰ مترمکعب بر ساعت
 - میزان صدا: ۴۵-۴۸ dB(A)
 - صفحه کنترل: لمسی
 - فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست‌وشو
 - جنس بدنه: استیل، شیشه
 - لامپ: ۲ عدد لامپ LED گرد
 - سنسور دود: دارد



SA-118




- سایز: ۹۰ X ۷۵ / ۴ X ۴۷ / ۸ CM
- تعداد دور موتور: ۳ دور
 - قدرت مکش: ۳۰۰-۸۰۰ مترمکعب بر ساعت
 - میزان صدا: ۴۵-۴۸ dB(A)
 - صفحه کنترل: لمسی
 - فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست‌وشو
 - جنس بدنه: استیل، شیشه
 - لامپ: ۲ عدد لامپ LED گرد
 - سنسور دود: دارد



SA-1۲۰



- سایز: ۹۰ X ۷۱ / ۹ X ۴۸ CM
- تعداد دور موتور: ۳ دور
 - قدرت مکش: ۳۰۰-۹۰۰ مترمکعب بر ساعت
 - میزان صدا: ۴۸-۵۲ dB(A)
 - صفحه کنترل: دکمه‌ای
 - فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست‌وشو
 - جنس بدنه: استیل، شیشه
 - لامپ: ۲ عدد لامپ LED گرد



SA-105



سایز: ۹۰ x ۷۶ x ۵۰/۷ cm

- تعداد دور موتور: ۳ دور
- قدرت مکش: ۳۰۰-۹۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۸-۵۲ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: استیل، شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED گرد
- سنسور دود و حرارت: دارد



SA-106



سایز: ۹۰ x ۷۴/۶ x ۵۰/۷ cm

- تعداد دور موتور: ۳ دور
- قدرت مکش: ۳۰۰-۸۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۸-۵۲ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۱ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: استیل، گالوانیزه
- لامپ: لامپ: ۲ عدد لامپ LED گرد
- سنسور دود و حرارت: دارد




SA-102



سایز: ۹۰ x ۷۷/۴ x ۴۷/۸ cm

- تعداد دور موتور: ۳ دور
- قدرت مکش: ۳۰۰-۸۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۸-۵۲ dB(A)
- صفحه کنترل: دکمه‌ای
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: استیل، شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED گرد





SA-115 New



سایز: ۹۰ x ۷۲/۱ x ۴۷/۸ cm

- تعداد دور موتور: ۸ دور
- قدرت مکش: ۳۰۰-۸۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۵-۴۸ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: استیل، گالوانیزه
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED گرد




SA-108



سایز: ۹۰ x ۷۷/۲ x ۴۸ cm

- تعداد دور موتور: ۳ دور
- قدرت مکش: ۳۰۰-۸۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۳-۴۵ dB(A)
- صفحه کنترل: دکمه‌ای
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: استیل، شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED گرد



SA-107



سایز: ۶۰ x ۷۳ x ۴۷/۸ cm

- تعداد دور موتور: ۳ دور
- قدرت مکش: ۳۰۰-۹۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۸-۵۲ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: استیل، شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED گرد
- سنسور دود: دارد





SA- ۱۰۱



سایز: ۹۰ X ۷۳/۴ X ۴۷/۸ CM

- تعداد دور موتور: ۳ دور
- قدرت مکش: ۸۰۰-۳۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۸-۵۲ dB(A)
- صفحه کنترل دکمه‌ای
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست‌وشو
- جنس بدنه: استیل، شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED گرد



اجاق‌گازهای سرامیکی			
ردیف	مدل	سایز برش	
		عرض (mm)	طول (mm)
۱	C-۵۹۰۲	۴۹۰	۸۹۰

فرهای استیل البرز				
ردیف	مدل	سایز برش		
		ارتفاع (mm)	عمق (mm)	طول (mm)
۱	FE۵	۵۹۰	۵۶۰	۵۶۰
۲	FE۵W	۵۹۰	۵۶۰	۵۶۰
۳	FGE۵	۵۹۰	۵۶۰	۵۶۰
۴	FG۳	۵۹۰	۵۶۰	۵۶۰

مایکروویوهای استیل البرز				
ردیف	مدل	سایز برش		
		ارتفاع (mm)	عمق (mm)	طول (mm)
۱	MS۲۵۱	۵۰۰	۳۸۰	۵۶۰
۲	MH۴۴۱	۵۵۰	۴۵۰	۵۶۰

هود های استیل البرز				
ردیف	مدل	سایز برش		
		عمق (mm)	طول (mm)	ارتفاع (mm)
۱	SA-۵۰۳	۲۴۴	۷۴۱	۶۹۲
۲	SA-۵۰۴	۲۴۴	۶۹۲	۶۹۲
۳	SA-۵۰۵	۲۴۴	۶۹۲	۶۹۲
۴	SA-۵۰۶	۲۴۴	۶۹۲	۶۹۲

به منظور دریافت الگو برش سینک‌ها لطفاً به لینک زیر مراجعه فرمایید:
<https://steelalborz.com/pattern/>
 لازم به ذکر است در سایت استیل البرز به آدرس: www.steelalborz.com بخش مشاهده سینک‌ها امکان دریافت الگو برش‌ها به صورت تفکیکی به ازای هر سینک توکار (قسمت مشخصات) وجود دارد.

اجاق‌گازهای شیشه‌ای			
ردیف	مدل	سایز برش	
		عرض (mm)	طول (mm)
۱	G-۱۳۰۱	۳۰۰	۴۷۵
۲	G-۱۳۵۱i	۳۰۰	۴۷۵
۳	G-۲۳۰۲	۳۱۵	۴۹۰
۴	G-۲۳۵۲i	۳۱۰	۴۸۵
۵	G-۲۳۰۳	۳۱۵	۴۹۰
۶	G-۳۵۰۱	۴۸۵	۴۸۵
۷	G-۳۵۵۱i	۴۸۵	۴۸۵
۸	G-۴۶۰۱	۴۸۵	۶۰۰
۹	G-۴۶۵۱i	۴۸۵	۶۰۰
۱۰	G-۴۶۰۲	۴۸۵	۶۰۰
۱۱	G-۴۶۰۲s	۴۸۵	۶۰۰
۱۲	G-۴۶۵۲i	۴۷۵	۶۰۰
۱۳	G-۴۶۵۲s i	۴۷۵	۶۰۰
۱۴	G-۴۱۰۱	۳۶۵	۱۰۱۰
۱۵	G-۵۷۰۱	۴۶۵	۶۳۰
۱۶	G-۵۷۰۳	۴۶۵	۷۱۵
۱۷	G-۵۷۵۳i	۴۶۵	۷۱۵
۱۸	G-۵۹۰۱s	۴۶۵	۸۱۵
۱۹	G-۵۹۵۱s i	۴۶۵	۸۱۵
۲۰	G-۵۹۰۴	۴۶۵	۸۲۰
۲۱	G-۵۹۰۴s	۴۶۵	۸۲۰
۲۲	G-۵۹۵۴i	۴۶۵	۸۲۰
۲۳	G-۵۹۵۴s i	۴۶۵	۸۲۰
۲۴	G-۵۹۰۵	۴۶۵	۷۵۵
۲۵	G-۵۹۰۷R/L	۴۶۵	۸۲۰
۲۶	G-۵۹۵۷iR/L	۴۷۵	۸۲۵
۲۷	G-۵۹۰۸	۴۶۵	۸۵۵
۲۸	G-۵۹۵۸i	۴۶۵	۸۵۵
۲۹	G-۵۹۶۰i	۴۷۵	۸۷۵
۳۰	G-۵۹۶۰Wi	۴۷۵	۸۷۵
۳۱	G-۵۹۰۹R/L	۴۷۰	۸۷۰
۳۲	G-۵۹۵۹iR/L	۴۷۵	۸۷۵
۳۳	G-۵۹۱۰	۴۷۰	۸۷۰
۳۴	G-۵۹۱۰W	۴۷۰	۸۷۰

اجاق‌گازهای استیل			
ردیف	مدل	سایز برش	
		عرض (mm)	طول (mm)
۱	S-۲۳۰۱	۳۰۰	۴۹۰
۲	S-۲۳۵۱i	۳۰۰	۴۹۰
۳	S-۲۳۰۲	۲۵۵	۴۹۰
۴	S-۳۵۰۱	۴۸۵	۴۸۵
۵	S-۳۵۵۱i	۴۸۵	۴۸۵
۶	S-۳۶۰۱	۴۷۰	۵۸۵
۷	S-۴۶۰۳	۴۶۵	۵۶۰
۸	S-۴۶۵۳i	۴۶۵	۵۶۵
۹	S-۴۶۰۵	۴۹۰	۵۶۵
۱۰	S-۴۶۵۵i	۴۹۰	۵۶۰
۱۱	S-۵۷۰۱	۴۹۰	۶۶۰
۱۲	S-۵۹۰۱	۴۷۵	۸۴۵
۱۳	S-۵۹۰۲	۴۹۵	۸۷۵
۱۴	S-۵۹۵۲i	۴۹۰	۸۷۵
۱۵	S-۵۹۰۴	۴۶۵	۸۲۵
۱۶	S-۵۹۰۶	۴۶۵	۸۲۵
۱۷	S-۵۹۵۶i	۴۶۵	۸۲۵
۱۸	S-۵۹۰۵	۴۷۰	۸۲۵
۱۹	S-۵۹۵۵i	۴۷۰	۸۲۵
۲۰	S-۵۹۰۷	۴۸۵	۸۳۰
۲۱	S-۵۹۵۷i	۴۹۰	۸۳۵
۲۲	S-۵۹۰۸	۴۶۵	۸۲۵
۲۳	S-۵۹۰۹	۴۹۰	۸۹۰
۲۴	S-۵۹۵۹i	۴۸۵	۸۸۵
۲۵	S-۵۹۱۰	۴۷۰	۸۵۵
۲۶	S-۵۹۶۰i	۴۷۰	۸۵۰
۲۷	S-۵۹۱۱	۵۲۰	۸۶۵
۲۸	S-۵۹۱۲R/L	۵۲۰	۸۵۸
۲۹	S-۵۹۱۳	۴۸۵	۸۸۵
۳۰	S-۶۹۰۱	۴۵۵	۸۷۵
۳۱	S-۶۹۰۲	۴۹۰	۸۱۰
۳۲	S-۶۱۲۱	۴۸۰	۱۱۸۰
۳۳	S-۶۱۲۵i	۴۷۵	۱۱۷۰



www.steelalborz.com

شماره های تماس جهت نصب و
گارانتی (خدمات پس از فروش)
در تهران ارسال عدد ۱ به شماره:
۲۰۰۰۸۵۴۵
دیگر شهرها ۰۲۱-۴۱۷۷۶
دفتر مرکزی:
تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا،
پلاک ۶۵
تلفن: ۰۲۱-۸۵۴۴



www.steelalborz.com

[Instagram.com/steelalborzco](https://www.instagram.com/steelalborzco)

[Telegram.me/Steelalborz](https://t.me/Steelalborz)



بازرگانی حبیبی



ثبت سفارش از طریق واتساپ

۰۹۰۲ ۱۵۷ ۶۶۸۸
۰۹۳۳ ۸۶۰ ۹۶۰۷
۰۹۳۳ ۸۶۰ ۹۶۴۱
۰۹۹۰ ۶۱۰ ۲۱۰۰



موجودی دقیق

۰۲۱ - ۶۶ ۳۱ ۵۰۲۷
۰۲۱ - ۶۶ ۳۱ ۳۳۳۹
۰۲۱ - ۶۶ ۳۱ ۵۰۰۵
۰۲۱ - ۶۶ ۳۱ ۳۷۴۵
۰۲۱ - ۶۶ ۳۱ ۷۴ ۶۶-۹



DARTUDAR